


## iQ500, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN45ZS49CE



Fremragende opvaskemaskine med Zeolith®-tørring, og med et specielt område til skånsom opvask af sarte glas.

- ✓ varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- ✓ varioDrawer-topkurv – et ekstra fyldningsniveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- ✓ Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- ✓ Touchpoints: Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.

### Udstyr

#### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: C  
 Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 75 kWh  
 Maksimalt antal kuverter: 14  
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l  
 Programmets varighed: 3:55 h  
 Luftbåren, akustisk støjemission: 42 dB(A) re 1 pW  
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B  
 Installation: Indbygning  
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm  
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Godkendelse af certifikater: CE, VDE  
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm  
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra  
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm  
 Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal  
 Nettovægt: 48,683 kg  
 Bruttovægt: 51,0 kg  
 Tilslutningseffekt: 2400 W  
 Strømstyrke: 10 A  
 Elementspænding: 220-240 V  
 Frekvens: 50; 60 Hz  
 Længde på elledning: 175 cm  
 Stiktype: Schukostik med jord  
 Tilgangsslange, længe: 165 cm  
 Afløbsslange: 190 cm  
 EAN-kode: 4242003865682  
 Installation: Underbygning

### Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73300	glasSecure holder til 4 vinglas
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73005	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine



4 242003 865682

## iQ500, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN45ZS49CE

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Lyn): 40 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 5 kWh / 9,5 liter
- Kapacitet: 4 standardkuverter
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW

#### Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Lyn 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer

#### Design og komfort

- varioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- emotionLight - indvendig belysning
- Overkurv med easyGlide-hjul
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

#### Teknik

- Zeolith®-tørring
- Sensorer: aquaSensor og loadSensor - registrerer graden af tilsmudsning og mængde og justerer automatisk vandforbruget.
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknologi
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

#### Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Dampspær inkluderet
- flexComfort kurve


<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

## iQ500, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN45ZS49CE

### Stregtegninger



Mål i mm



A Stikåbse  
() Værdier med forlængersæt