TQ 1000 WP Nova Edition
T2-varmepumpetørretumbler
9 kg I M Touch Pro I QuickPowerDry I SteamCare I WoolDry

- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Med QuickPowerDry kan du tørretumble dit vasketøj på kun 49 minutter*
- WoolDry sikrer, at dine uldtekstiler tørres skånsomt i maskinen
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Det store farvedisplay M Touch Pro gør betjeningen meget nem

* Programtiden kan variere afhængigt af fyldningen. Programtid målt for 4 kg strygelet vasketøj med 30 % restfugtighed.

EAN: 4002516860297 / Materiale nummer: 12699030 /
Gammelt materiale nummer: 12Q10001NER

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Hængslingsside	venstre
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Konstruktion	
Varmepumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Design af dør og betjeningspanel	BlackEffect
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Touchbetjening
Display	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Tørreresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos^2	•
Dampsystemet SteamCare	•
PowerDry	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•
Skånsom tøjvask	
SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af programforløb	Ja
Info-tekster	•
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
Akustikpakke til lave lydniveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A – G)	B
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program “ECO Normal” i kWh	92
Lydniveau i standardprogrammet “ECO Normal” i dB(A) re 1 pW	60
Lydniveauklasse (A-D)	A
Programvarighed for program “ECO Normal” i min	231

TQ 1000 WP Nova Edition
T2-varmepumpetørretumbler
9 kg I M Touch Pro I QuickPowerDry I SteamCare I WoolDry

EAN: 4002516860297 / Materiale nummer: 12699030 /
Gammelt materiale nummer: 12Q10001NER

Kondenseringseffektivitet i %	94
Klasse for kondenseringseffektivitet (A-D)	A
EcoFeedback	•
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
Tørreprogrammer	
Automatic	•
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Finish silke	•
Finish uld	•
Uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Kurveprogram	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Skjorter/bluser	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
Dun/dyner	•
DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
Favoritter	•
AddProgrammes	•
Energispare	•
Udglatning	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•

TQ 1000 WP Nova Edition
T2-varmepumpetørretumbler
9 kg I M Touch Pro I QuickPowerDry I SteamCare I WoolDry

EAN: 4002516860297 / Materiale nummer: 12699030 /
Gammelt materiale nummer: 12Q10001NER

Kontrollampe "Rens filter	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 643
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1110
Vægt i kg	55
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO_2 e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO_2 e	0,44
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□, □□, □□□, □□□□, □□□

TQ 1000 WP Nova Edition
T2-varmepumpetørretumbler
9 kg I M Touch Pro I QuickPowerDry I SteamCare I WoolDry



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm