

K 7747 C

Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Ingen synlig kondens takket være tør CleanSteel-bagvæg



EAN: 4002516711674 / Materiale nummer: 12361920 /
Gammelt materiale nummer: 36774730EU1

| Generelle oplysninger | |
|---|------------------|
| Modelbetegnelse | K 7747 C |
| Producentens materialenummer | 12361920 |
| EAN-nummer | 4002516711674 |
| Markedsføringsklasse | Gold |
| Produktkategori | |
| Køleskabe | • |
| Konstruktion | |
| Til indbygning | • |
| Integrerbar | • |
| Hængslingsside | højre |
| Hængslingsside kan ændres | • |
| Design | |
| Belysningsart | LED |
| Betjeningskomfort | |
| Netværk med Miele @ home | • |
| Friskhedssystem | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| DynaCool | • |
| Party-mode | • |
| Holiday-mode | • |
| SoftClose | • |
| Styring | |
| Elektronisk temperaturvisning og -indstilling | SensorTouch |
| Køledel kan frakobles | Nej |
| Superkøl | • |
| Antal temperaturzoner | 2 |
| Sabbat-mode | • |
| Køleskab/-zone | |
| Antal hylder | 6 |
| Heraf delbare hylder (FlexiBoard) | 1 |
| Flaskehylde i krommetal | • |
| Antal skuffer med høj fugtighedsgrad | 3 |
| Tør bagvæg | CleanSteel |
| Antal indvendige dørstativ til konserver | 2 |
| Flaskehylde i dør | 2 |
| Dørhylder | 4 |
| Effektivitet | |
| Energieffektivitetsklasse (A-G) | C |
| Energiforbrug pr. år i kWh | 99,65 |
| Energiforbrug i 24 h i kWh | 0,27 |
| Sikkerhed | |
| Lås | • |
| Akustisk døralarm | • |
| Optisk døralarm | • |
| Tekniske data | |
| Nichebredde i mm min. | 560 |

K 7747 C

Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



EAN: 4002516711674 / Materiale nummer: 12361920 /
Gammelt materiale nummer: 36774730EU1

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nichebredde i mm maks. | 570 |
| Nichehøjde i mm min. | 1772 |
| Nichehøjde i mm maks. | 1788 |
| Nichedybde i mm | 550 |
| Mål (B x H x D) i mm | 559 x 1772 x 546 |
| Produktbredde i mm | 559 |
| Produktthøjde i mm | 1772 |
| Produktdybde i mm | 546 |
| Vægt i kg | 65,3 |
| Monteringsteknik | Montering med fladhængsler |
| Maks. dørfontvægt køledel i kg | 26 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kølezone i l | 294 |
| Heraf PerfectFresh-zone i liter | 98 |
| Nettokapacitet i alt i l | 294 |
| Lydniveaunklasse (A-D) | B |
| Lydniveau i dB(A) re1pW | 32 |
| Strømforbrug i milliampere (mA) | 1200 |
| Spænding i V | 220-240 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantal | 1 |
| Frekvens in Hz | 50-60 |
| Ledningslængde i m | 2,2 |
| Udskift pæren | Service |
| Medfølgende tilbehør | |
| Æggebakke | • |

K 7747 C

Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.

