H 7565 BP
Ovn
i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight

- Touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Nem rengøring – Pyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Produkt med wi-fi – Miele@home

EAN: 4002516241898 / Materiale nummer: 11306300 /
Gammelt materiale nummer: 22756525NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	H 7565 BP
Producentens materialenummer	11306300
EAN-nummer	4002516241898
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruktion og design	
ContourLine	•
Produkttype og design	
Ovn	•
Maskinfarve	Obsidiansort
Fordele	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	Med tilslutningsledning
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Stegeautomatik	•
Grill, lille	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Varmluft Plus	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Langtidsstegning	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med ventilation	•
Specielle anvendelser	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•

H 7565 BP
Ovn
i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight

EAN: 4002516241898 / Materiale nummer: 11306300 /
Gammelt materiale nummer: 22756525NER

Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i minutter til automatisk slukket tilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Dampteknologi/vandforsyning	
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	1,10
Beholder til frisk vand, volumen i L	0,3
Sugeslange til opsugning af vand	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	BrilliantLight
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,70

H 7565 BP
Ovn
i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight

EAN: 4002516241898 / Materiale nummer: 11306300 /
Gammelt materiale nummer: 22756525NER

Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Stegetermometer med kabel	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7565 BP
Ovn
i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings