

K 7737 D

Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose



EAN: 4002516747598 / Materiale nummer: 12444430 /
Gammelt materiale nummer: 36773700EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	K 7737 D
Producentens materialenummer	12444430
EAN-nummer	4002516747598
Markedsføringsklasse	Gold
Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-mode	•
Holiday-mode	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Tips til afkøling	•
Køle-indstillinger	•
Push-notifikationer	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Superkøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	7
Heraf delbare hylder (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal skuffer med høj fugtighedsgrad	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	5
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	91,62
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,25
Sikkerhed	
Lås	•

K 7737 D

Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.




EAN: 4002516747598 / Materiale nummer: 12444430 /
Gammelt materiale nummer: 36773700EU1


Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	559 x 1770 x 546
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vægt i kg	58,3
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	309
Af hvilket svaleafsnit i l	309
Nettokapacitet i alt i l	308
Lydniveauklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•

K 7737 D


Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view