

FNS 7470 D

Fryseskab til indbygning, 140 cm nichehøjde

Med NoFrost og seks fryseskuffer for maksimal komfort.



- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummet – VarioRoom



EAN: 4002516379430 / Materiale nummer: 11643210 /

Gammelt materiale nummer: 37747000EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	FNS 7470 D
Producentens materialenummer	11643210
EAN-nummer	4002516379430
Markedsføringsklasse	Platinum
Produktkategori	
Fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	Venstre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
Design	
Belysning i frysezone	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Party-mode	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	6
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	173,17
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,47
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1395
Produktdybde i mm	546

FNS 7470 D

Fryseskab til indbygning, 140 cm nichehøjde

Med NoFrost og seks fryseskuffer for maksimal komfort.



EAN: 4002516379430 / Materiale nummer: 11643210 /


Gammelt materiale nummer: 37747000EU1

Vægt i kg	51,2
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	21
Maks. dørfrontvægt frysedel i kg	21
Klimaklasse	SN-T
4-stjernet fryseboks	156
Opbevaringstid ved fejl i t.	10
Frysekapacitet i h/kg	10,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	34
Strømforbrug i milliampere (mA)	1300
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Isterningbakke	•

FNS 7470 D

Fryseskab til indbygning, 140 cm nichehøjde

Med NoFrost og seks fryseskuffer for maksimal komfort.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in

K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view